

Modelo PMS – SLM120

Etiquetadora para Funda/Fajilla Termo contraíble



DESCRIPCIÓN GENERAL

Sistema de etiquetado automático para fajilla termocontraíble en envases o producto de Vidrio, PET, PEAD, PVC. Apta para etiquetado parcial o de cuerpo completo.

Tipo de productos: bebidas, aceites, cosméticos, agroquímicos, alimentos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Fabricada en acero inoxidable AISI 304

Velocidad de trabajo hasta 7.200 BPH

Precisión de corte de +/- 1.5 mm

Diámetro de envases 25 - 125 mm

Altura de envases 15 – 320 mm

Largo de etiqueta 35 - 200mm

Calibre de etiquetas 0.035 - 0.08mm

Controlado por PLC y Pantalla Touch

Sistema de corte con cuchilla estándar

Sistema servomotorizado

Sistema para asentamiento de etiqueta

Trabajo 7/24

Túnel para termoencogído (opcional)

Bandas para etiqueta parcial (opcional)

Separador por tornillo sinfín (opcional)

Debobinador doble (opcional)

TIPO DE INDUSTRIA

Farmacéutica

Cosmética

Aseo

Cuidado Personal

Alimenticia

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Alimentación Eléctrica: 220 VAC/60HZ